

# السرطان الفصيصي: سرطان الثدي المخادع الذي يحتاج للمزيد من الأبحاث



## ما هو اتحاد مرضى سرطان الثدي الفصيصي؟

← LBCA هي هيئة قومية غير هادفة للربح تم إنشائها وتنظيمها من خلال المرضى للتعامل مع نقص المعلومات والأبحاث حول السرطان الفصيصي الغازي (ILC).

← وتستشير LBCA أطباء وباحثون ذوي خبرة في مرض السرطان الفصيصي الغازي (ILC).

← توفر LBCA معلومات شاملة حول السرطان الفصيصي الغازي (ILC)، وفرص تعليمية، ودعم للمرضى والمجتمع الطبي من خلال مجموعة كبيرة من المتطوعين والموظفين المخصصين لذلك الغرض.

← كما تعزز LBCA التعاون والدعم للأفراد الباحثين عن تبني أبحاث السرطان الفصيصي الغازي (ILC).

← توفر LBCA التمويل المباشر لأبحاث السرطان الفصيصي الغازي (ILC).

← LBCA تسعى لعالم يتم فيه الكشف مبكرًا عن سرطان الثدي الفصيصي، وعلاجه بفعالية، والقضاء عليه تمامًا.

## ما هو سرطان الثدي الفصيصي النقيلي؟

← السرطان الفصيصي الغازي (ILC)، والذي يسمى أيضًا بسرطان الثدي الفصيصي النقلي، هو ثاني أكثر الأنواع الفرعية النسيجية شيوعًا من سرطان الثدي.

← حوالي 15% من بين 281550 سيدة في الولايات المتحدة من بين من يتم تشخيصهن بمرض سرطان الثدي سنويًا يعانين من السرطان الفصيصي الغازي (ILC).

← سرطان القنوات الغازي (IDC) هو أكثر الأنواع الفرعية شيوعًا.

← قد تكون أورام السرطان الفصيصي الغازي أكثر صعوبة في التحديد في فحوصات التصوير والفحص الجسدي لأن العديد منها يفتقر لوجود بروتين يسمى الكادهيرين الظهاري، والذي يتسبب في وجود نمط نمو خطي وليس كتل.

← وللأسف يعتبر الكشف المتأخر عن السرطان الفصيصي الغازي (ILC) شائعًا: في أحجام أكبر/مراحل لاحقة التي تتضمن الغدة الليمفاوية.


← يمكن أن ينتشر السرطان الفصيصي الغازي (ILC) في مواقع غير شائعة، مختلفة عن سرطان القنوات الغازي (IDC).

← وعلى الرغم من أن العديد من مرضى السرطان الفصيصي الغازي (ILC) لديهم تشخيص جيد، فهناك دراسات حديثة تقترح زيادة خطر التكرار المتأخر (بعد 5 سنوات) لبعض المرضى.


← وهناك حاجة للمزيد من الأبحاث لمعرفة عوامل الانتكاس ومقاومة العلاج لمرضى السرطان الفصيصي الغازي (ILC).

← وعلى الرغم من عدم ندرته، لم يُدرس السرطان الفصيصي الغازي (ILC) بصورة كافية ولم يُفهم تمام الفهم.

← ليس هناك غير بحث حديث أظهر الحاجة للمزيد من الدراسة لمرض السرطان الفصيصي الغازي (ILC) لتحديد ما إذا كان يحتاج للتصوير والعلاج بطريقة مختلفة عن سرطان القنوات الغازي (IDC).



تمويل أبحاث السرطان الفصيصي الغازي (ILC) أقل من 1% من تمويل أبحاث سرطان الثدي!



يُعتبر السرطان الفصيصي الغازي (ILC) يمثل 15% من فحوصات سرطان الثدي

معرفة المزيد عن الدفاع عن أبحاث السرطان الفصيصي الغازي (ILC) ودعمه

التبرع: <https://lobularbreastcanceralliance-bloom.kindful.com>

زيارة: [www.lobularbreastcancer.org](http://www.lobularbreastcancer.org)

**LBCA**<sup>®</sup>  
Lobular  
Breast  
Cancer  
Alliance